


#### ŠKOLNÍ ROZHLAS

ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA DLE ČSN EN54-16  
REPRODUKTOR NÁSTĚNNÝ EVAKUAČNÍ CERTIFIKOVANÝ DLE ČSN EN54-24  
REGULÁTOR HLASITOSTI (ZAPOJENÍ S NUČENÝM PŘÍPOSLECHEM)  
PROPOJENÍ S REPRODUKTOREM JE KABEL M JYSTY 7x1  
REPRODUKTOR STROPNÍ ZÁVĚSNÝ EVAKUAČNÍ DLE ČSN EN54-24

#### SIG (SIGNALIZACE)

ZDROJ 24V/=  
VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO 4 MÍSTÁ  
VYBAVOVACÍ TLAČÍTKO SIGNALIZACE Z WC INVALIDŮ  
TÁHLŮ SIGNALIZACE Z WC INVALIDŮ  
TLAČÍTKO SIGNALIZACE Z WC INVALIDŮ  
OPTICKÁ A AKUSTICKÁ SIGNALIZACE NAD DVEŘMI

HLAVNÍ TRASY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ



**IPROS s. r. o.**

Tyršova 2076, 256 01 Benešov,  
tel. 317 721 655, 317 728 348,  
e-mail: ipros@iprosbn.cz,



Zodp.projektant : Ing. Miroslav Frantes, Zdeněk Rainhart

Autor návrhu: Zdeněk Rainhart

Vypracoval: Zdeněk Rainhart

Investor : Obec Čerčany, Václavská 36, 257 22 Čerčany

Datum : 12.2015

Akce :

**Nástavba a stavební úpravy pavilonů ZŠ  
Čerčany, Sokolská 180**

Stupeň : -

Zak. číslo : 76/15

Měřítko : 1:50

Obsah : **A1- Slaboproudé rozvody**

Číslo výkresu :

**SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ**

**SL3.2 A1**