

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi níže uvedenými smluvními stranami:

1. Město Týnec nad Sázavou

zastoupené starostou města Mgr. Martinem Kadrnožkou

IČO: 00232904

se sídlem: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

jako kupující na straně jedné

(dále jen „kupující“)

a

2. 6 PLUS, spol. s r. o.

Zastoupený jednatelem Ing. Karlem Lancem

se sídlem Tyršova 1902, 256 01 Benešov

IČO: 18595715

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 4617

jako prodávající na straně druhé

(dále jen „prodávající“)

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu řádně a včas kompletní dodávku nazvanou „**Digitalizace dokumentů – HW a SW**“. Předmětem dodávky je ICT technika (virtualizace desktopů, server, UPS, NAS), software, rozšíření počítačové sítě a doplnění modulů informačního systému dle specifikace uvedené v příloze č. 1 k této smlouvě (dále též jen „dodávka“).
- 1.2. Prodávající se zavazuje zabezpečit kompatibilitu dodávky se stávajícími ostatními součástmi sítě v místě plnění dodávky.
- 1.3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu dodávku v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.4. Kupující se zavazuje dodávku převzít a zaplatit za ni prodávajícímu ve stanovené době dohodnutou kupní cenu.

Článek II.

Cena

- 2.1. Celková cena dodávky činí 1 118 814,00 Kč bez DPH (slovy: jedenmilionstoosmnácttisícosmsetčtrnáct korun českých). DPH bude účtováno dle platné legislativy. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není možné ji překročit. Viz příloha č. 2.



- 2.2. Cena zahrnuje veškeré případné daně, cla, poplatky, licence (mj. platbu za licenci software) a jiné platby, jakož i balení, značení a certifikáty vztahující se k dodávce. V ceně jsou též zahrnuty náklady prodávajícího na dopravu, kompletaci, oživení, dodávku příslušenství a příslušného software, jakož i poplatků za elektroodpad a autorský poplatek. Cena rovněž zahrnuje bezplatný záruční servis po dobu běhu záruční lhůty.
- 2.3. Dohodnutá cena bude prodávajícímu uhrazena po kompletní realizaci dodávky a po podepsání předávacího protokolu kupujícím, na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím. V poznámce faktury bude uvedeno: IOP - Projekt č. CZ.1.06/2.1.00/22.09631 „Digitalizace dokumentů – HW a SW“. Cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu na jeho účet č. 195744121/0100, vedený u Komerční banky v Benešově. Splatnost daňového dokladu bude 30 dnů a lhůta splatnosti započne běžet v den následující po převzetí daňového dokladu kupujícím.

Článek III. Místo dodání

- 3.1. Místem dodání je Městský úřad Týnec nad Sázavou.
- 3.2. Kupující převezme dodávku od prodávajícího v místě dodání uvedeném v předchozím odstavci tohoto článku.

Článek IV. Doba dodání

- 4.1. Prodávající je povinen provést celou dodávku v termínu do 42 dnů ode dne podpisu smlouvy nejpozději do 31. 8. 2015 a v tomto termínu řádně provedenou dodávku předat kupujícímu v místě dodání.
- 4.2. Prodávající je povinen provést rozšíření počítačové sítě v termínu do 28 dnů ode dne podpisu smlouvy.
- 4.3. Pro případ prodloužení se splněním povinností dle odst. 4.1., 4.2. nebo 8.2. smlouvy zavazuje se prodávající zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkově sjednané kupní ceny za každý den prodloužení.

Článek V. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Kupující je zejména povinen zajistit poskytnutí nezbytné součinnosti při realizaci dodávky a uhradit její cenu v souladu s článkem II. této smlouvy.
- 5.2. Kupující je na základě této smlouvy oprávněn užívat software, který je součástí dodávky, a to v časově neomezeném rozsahu na výrobku, se kterým byl dodán, v nezměněné formě a pro účely uvedené v popisu produktu. Úplata za užívání software je obsažena v ceně dle čl. II. této smlouvy.
- 5.3. Rozšíření počítačové sítě bude probíhat za plného provozu stávajících informačních systémů. Provoz informačních systémů není možné přerušit v pracovních dnech v čase



od 06.00 do 18.00 hodin. V ostatních dnech a časech je možné provoz informačních systémů dle dohody prodávajícího a kupujícího přerušit.

- 5.4. Prodávající je zejména povinen:
- provést dodávku řádně a včas,
 - provést dodávku na svůj náklad a své nebezpečí,
 - bezodkladně odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.
- 5.5 Prodávající vystaví závěrečný předávací protokol, který bude obsahovat soupis a specifikace jednotlivých položek, které odpovídají podmínkám, soupisu a specifikaci jednotlivých položek dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
- 5.6 Prodávající je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2021. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2021 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek VI.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 6.1. Vlastnické právo ke všem součástem dodávky přechází na kupujícího dnem jejího protokolárního převzetí.
- 6.2. Nebezpečí škody na všech součástech předmětů dodávky (včetně softwaru) přechází na kupujícího dnem protokolárního převzetí dodávky.
- 6.3. Prodávající prohlašuje, že předměty tvořící předmět dodávky (včetně softwaru) nemají právní vady a nejsou zatíženy právy třetích osob.

Článek VII.

Prohlášení prodávajícího k právům duševního vlastnictví

- 7.1. Prodávající prohlašuje, že dodávkou ve smyslu této smlouvy neporušuje průmyslová práva ani jiná práva třetích osob z duševního vlastnictví. Prodávající dále prohlašuje, že kupující držení a provozováním předmětů, jež jsou součástí dodávky, nezasáhne do práv třetích osob vyplývajících z průmyslových práv či jiných práv z duševního vlastnictví.
- 7.2. Ukáže-li se, že kterýkoliv z prohlášení prodávajícího uvedených v odst. 7.1. tohoto článku, je nepravdivé, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit a prodávajícímu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny dodávky.



Článek VIII. Záruční podmínky

- 8.1. Prodávající odpovídá za jakost zboží dodaného v rámci dodávky, tj. že všechna zařízení, která jsou součástí dodávky, budou po určitou dobu způsobilá pro použití ke smlouvenému, jinak obvyklému účelu, nebo že si zachovají smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
- 8.2. Kupující je oprávněn v případě reklamace požadovat bezplatné odstranění vady, výměnu zařízení (příslušenství) nebo přiměřenou slevu z ceny.
- 8.3. V případě opakujících se vad, většího počtu vad či v případě, že prodávající neodstraní vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě (nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní), nebo neposkytne-li výměnu reklamované součásti dodávky či přiměřenou slevu z ceny, může kupující od smlouvy odstoupit. Toto se nevztahuje na softwarové produkty třetích stran.
- 8.4. Prodávající poskytuje kupujícímu na dodávku záruku na jakost v délce 36 měsíců, a to počínaje dnem protokolárního převzetí dodávky kupujícím; záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemůže kupující zařízení řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
- 8.5. V případě výskytu záruční vady je prodávající povinen nejpozději do druhého pracovního dne od nahlášené závady zahájit servisní zásah, zjistit příčinu této vady a v co nejkratším termínu, nejpozději do 30 pracovních dnů ji bezplatně odstranit.
- 8.6. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou obsluhou zařízení, neodbornou manipulací nebo v důsledku havárií.
- 8.7. Prodávající odpovídá za vady, jež má dodávka v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
- 8.8. Veškeré vady je kupující povinen uplatnit bezodkladně u prodávajícího, a to elektronicky na e-mail: info@6plus.cz nebo písemně na adresu 6 PLUS s.r.o., Tyršova 1902, 256 01 Benešov.

Článek IX. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení ze strany prodávajícího, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud bude prodávající v prodlení s předáním dodávky po dobu delší než 7 kalendářních dnů,
 - nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění dodávky,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost.

- 9.2. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu cenu dodávky, byla-li uhrazena, a to v plné výši, a kupující je povinen ve lhůtě 30-ti dnů ode dne vrácení ceny prodávajícímu vydat předmět dodávky, byl-li dodán.

Článek X. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí občanským zákoníkem.
- 10.2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Týnec nad Sázavou usnesením č. RM2015/13/19 ze dne 15. 6. 2015.
- 10.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.
- 10.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

- č. 1 Technická specifikace z cenové nabídky podané dne 31.5.2015
č. 2 Oceněný položkový rozpočet z cenové nabídky podané dne 31.5.2015

V Týnci nad Sázavou dne 17.6.2015

V Benešově dne 17.6.2015

Mgr. Martin Kaděnožka
starosta

kupující

MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU
K Náklí 404
257 41 Týnec nad Sázavou
- 12 -

Ing. Karel Lanc
jednatel

prodávající

PLUS, spol. s r.o.
Tyršova 1902, 256 01 BENEŠOV
IČO 18595715 DIČ CZ18595715

Příloha č. 1 ke kupní smlouvě – Technická specifikace

Předmět VZ:	1.	Název nabízeného zboží:
Položka:	Server	HP Proliant DL380 Gen9
Požadovaná/nabízená konfigurace:		
Obecný popis	Požadovaná konfigurace	Konfigurace nabízená uchazečem
Šasi serveru	Provedení šasi do racku s výsuvem serveru z racku a kabelovým managementem 2x slot pro HotPlug napájecí zdroj 2x klec HotPlug pro HDD, každá pro 8 HDD 1x pozice pro možné přidání klece HotPlug Možnost rozšíření na počet 24x HDD celkem	Šasi – rack, Form Factor 2U, Easy Install Rail Kit s kabelovým managementem 2x slot pro napájecí zdroj HotPlug redundant 2x klec, každá pro 8 disků SFF 2,5“ 2 pozice pro rozšíření (2+2 nebo 8+2 HDD) Maximální kapacita HDD 26 kusů
Základní deska	2x slot pro CPU Velikost RAM pro každé CPU min. 128GB 3x volné sloty PCI-e x8,x16 další I/O rozhraní dle níže uvedené specifik.	2x slot pro CPU Intel Xeon 12x slot RAM na 1 CPU, max. 384GB na 1 CPU PCIe 3.0 1x x8, 2x x16, s druhým CPU možné rozšíření o dalších 5 slotů PCIe
Procesor	1x CPU serverové řady 6 fyzických jader (Core) Výkon procesoru Benchmark - CPU mark dle www.passmark.com = 9900 bodů	CPU Intel Xeon E5-2620v3 2.4GHz, 6-core, 15MB level 3 cache, 85W Hodnota Benchmark CPU mark = 10094
Operační paměť	RAM DDR4 Registered Dimms kapacita 80 GB 4x volné sloty (pro 1 CPU) pro další rozšíření	RAM 80GB DDR4-2133 Registered Adv ECC 6x volný slot pro další rozšíření 12x volný slot v případě dalšího CPU
Řadič diskového pole	2x - pro každou klec samostatný řadič Podpora RAID 0,1,1+0,5,5+0,6,6+0 Cache paměť 2GB, Battery backup Cache	1x HP Smart Array P440ar/2GB BattBack 1x HP Smart Array P420/2GB BattBack RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0
Diskové pole	HDD diskového pole v provedení HotPlug Počet, parametry a kapacity disků: 2x HDD SAS 10k ot. 300GB 6x HDD SAS 10k ot. 900GB 6x HDD SAS 7.2K ot. 1000GB 2x volná pozice pro přidání HDD 1x volná pozice pro přidání klece pro HDD	HDD disky HP SFF 2,5“ HotPlug 2x HDD SAS 15.000 rpm 300GB 6x HDD SAS 10.000 rpm 900GB 6x HDD SAS 7.200 rpm 1000GB 2x volná pozice pro HDD SFF 2,5“ 2x volná pozice pro další klec HDD (2+2 nebo 8+2 HDD SFF 2,5“)
Rozhraní LAN	4x Ethernet 10/100/1000	HP Ethernet 1GB-4 port 331 adapter
Správa serveru	1x port pro vzdálenou správu serveru na úrovni HW pomocí LAN/internetu	HP integrated Lights-Out (iLO) se základní Licencí pro vzdálenou správu HW serveru
Napájecí zdroje	2x napájecí zdroj 500W s redundancí	2x HP 500W FS Platinum Hot Plug redundant
USB	2x USB 3.0 a 2x USB 2.0	3x USB 3.0 2x USB 2.0
Kompletace	Dodávka zkompletovaného serveru s HW instalací všech výše požadovaných komponent. Konfigurace, instalace SW nejsou součástí předmětu plnění.	Kompletace serveru: RAM, klece pro HDD, Řadič P420, interní kabeláž, HDD disky, Zdroj napájení
Záruka	3 roky s opravou na místě a odezvou zahájení opravy následující pracovní den	HP servis 3/3/3 NBD – záruka na HW, práce 3 roky na místě následující pracovní den

Předmět VZ:	2.	Název nabízeného zboží:
Položka:	Operační systém k serveru	Microsoft Windows 2012 R2 standard

Požadovaná/nabízená konfigurace:

Obecný popis	Požadovaná konfigurace	Konfigurace nabízená uchazečem
Operační systém	Kompatibilní se stávajícím síťovým operačním systémem a virtualizační platformou Česká verze produktu Počet licencí pokrývající: 1x fyzický HW server, 3x virtual server	Microsoft Windows 2012 standard R2 OEM -licence vázaná na HW serveru -včetně virtualizační platformy Hyper-V -pro licenční pokrytí 1x HW server, 3x Virtual je třeba pořídit 2 licence

Předmět VZ:	3.	Název nabízeného zboží:
Položka:	SQL server - licence	Microsoft SQL server 2014 Standard OLP NL

Požadovaná/nabízená konfigurace:

Obecný popis	Požadovaná konfigurace	Konfigurace nabízená uchazečem
SQL server	Kompatibilní se stávajícím databázovým serverem, anglická verze produktu Přímá podpora stávajících databází	Microsoft SQL server standard OLPNL -multilicence, umožňuje nasazení verzí 2014 nebo 2012

Předmět VZ:	4.	Název nabízeného zboží:
Položka:	SQL CAL - licence	Microsoft SQL CAL user

Požadovaná/nabízená konfigurace:

Obecný popis	Požadovaná konfigurace	Konfigurace nabízená uchazečem
SQL CAL	Klientské přístupové licence k databázovému serveru, licencování na uživatele	Microsoft SQL CAL user licence -přístupové uživatelské licence k SQL serveru

Předmět VZ:	5.	Název nabízeného zboží:
Položka:	RDS CAL - licence	Microsoft RmtDstpSrvcs 2012 CAL user OLP NL

Požadovaná/nabízená konfigurace:

Obecný popis	Požadovaná konfigurace	Konfigurace nabízená uchazečem
RDS CAL	Serverové licence pro virtualizaci desktopů na stávajícím síťovém operačním systému Licencování na uživatele	MS RemoteDesktopServices 2012 CAL -přístupové uživatelské licence pro virtualizaci Desktopů, vzdálená plocha serveru

Předmět VZ:	6.	Název nabízeného zboží:
Položka:	UPS pro servery	HP R/T3000 G4 INTL UPS

Požadovaná/nabízená konfigurace:

Obecný popis	Požadovaná konfigurace	Konfigurace nabízená uchazečem
UPS pro servery	UPS v rackovém provedení	HP UPS v rackovém provedení, výška 2U

	kapacita 3000VA	Kapacita 3000VA
	Technologie: Line-interaktivní, jednofázová USB komunikační port slot pro rozšiřující komunikační karty Záruka 3 roky	Line-interaktiv, jednofázová USB port pro komunikaci se serverem Slot pro rozšiřující I/O karty Záruka 3roky

Předmět VZ:	7.	Název nabízeného zboží:
Položka:	Komunikační karta pro UPS	HP UPS Network Module mini-slot
Požadovaná/nabízená konfigurace:		
Obecný popis	Požadovaná konfigurace	Konfigurace nabízená uchazečem
Karta pro UPS	Komunikační karta Ethernet 1x RJ-45 + SW	1x LAN komunikační karta včetně SW

Předmět VZ:	8.	Název nabízeného zboží:
Položka:	NAS	NAS Netgear 104 RN10400-100 EUS HD WD 4TB WD40EFRX Red edition
Požadovaná/nabízená konfigurace:		
Obecný popis	Požadovaná konfigurace	Konfigurace nabízená uchazečem
NAS	Šasi NAS pro 4 ks SATA disky 3,5" HotPlug 4x SATA HDD 4TB 7200 s podporou NAS RAID Hard drive format: NTFS Storage options - JBOD, RAID 0,1,5 USB port pro komunikaci s UPS 1x USB 3.0 nebo eSATA pro externí úložiště 1x RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Požadované přenosové protokoly: TCP/IP, CIFS/SMB, iSCSI, HTTP, FTP Podpora Microsoft AD Monitoring, možnost upozornění SMTP Auto-shutdown komunikací s UPS Auto-restart při obnovení napájení Záruka 3 roky na šasi i HDD	Šasi pro 4 disky 3,5" HotPlug 4x HD 4TB WD s techn. IntelliP.NAS Podpora Souborového systému NTFS Konfigurace pole: JBOD, RAID 0/1/10/5/6 USB pro komunikaci s UPS 2x USB 3.0 1x eSATA pro backup/add kapacit 2x RJ-45 Gigabit Ethernet porty Podpora protokolů: TCP/IP, CIFS/SMB, iSCSI, HTTP, FTP Integrace s Active Directory Monitorovací funkce, podporuje SMTP Podporuje Auto-Shutdown Podporuje Auto-restart Záruka 3 roky na šasi a HDD

Předmět VZ:	9.	Název nabízeného zboží:
Položka:	UPS pro NAS	APC Back-UPS 950VA
Požadovaná/nabízená konfigurace:		
Obecný popis	Požadovaná konfigurace	Konfigurace nabízená uchazečem
UPS pro NAS	UPS desktop provedení kapacita min. 650VA Rozhraní USB s kabelem pro komunikaci s NAS	UPS provedení desktop Kapacita 950VA, 480W USB port s podporou komunikace s NAS

Předmět VZ:	10.	Název nabízeného zařízení:
Položka:	Klientská stanice	HP t520 SmartZero 8GF/4GR
Požadovaná/nabízená konfigurace:		
Obecný popis	Požadovaná konfigurace	Konfigurace nabízená uchazečem
Klientská stanice	Tenký klient pro připojení k terminal serveru	HP thin client t520 series
Procesor	DualCore Výkon procesoru Benchmark - CPU mark dle www.passmark.com = 900 bodů	AMD GX-212JC Dualcore 1.2GHz Hodnota Benchmark CPU mark = 925
Operační paměť	4GB RAM DDR-3	RAM 4GB DDR3-1600 SDRAM
SSD Flash	M.2 8GB Flash	M.2 Solid State Drivers 8GB
VGA	Podpora multidisplay pro dva monitory	2x DVI, 1x VGA Dual display
Rozlišení	FullHD 1920x1080	Maximální rozlišení 1920x1080
Síťové rozhraní	1x RJ-45 10/100/1000	1x RJ-45 Gigabit Ethernet
USB	2x USB 3.0 a 2x USB 2.0	2x USB 3.0, 4x USB 2.0
Audio	sluchátka, mikrofon	1x sluchátka, 1x mikrofon
Klávesnice	USB klávesnice plná velikost CZ	Klávesnice US/CZ standard USB
Myš	USB optická myš	Myš optická USB
Operační systém	Libovolný s podporou vzdáleného přístupu k uvedenému kompatibilnímu OS	HP SmartZero Core 32-bit Podpora RDP
Kompatibilita	se stávajícím operačním systémem	Kompatibilní s Windows 2012
Záruka	3 roky s opravou na místě a odezvou zahájení opravy následující pracovní den	HP servis 3/3/3 NBD – záruka na HW, práce 3 roky na místě následující pracovní den

Předmět VZ:	11.	Název nabízeného zařízení:
Položka:	Notebook kancelářský	HP Probook 450 G2
Požadovaná/nabízená konfigurace:		
Obecný popis	Požadovaná konfigurace	Konfigurace nabízená uchazečem
Šasi	Notebook 15,6"	Kancelářský notebook 15.6"
Procesor	DualCore Výkon procesoru Benchmark - CPU mark dle www.passmark.com = 3500 bodů	Intel Core i5-5200U DualCore 2.7 GHz Hodnota Benchmark CPU mark = 3521
Operační paměť	4GB RAM DDR3	RAM 4GB DDR3-1600 SDRAM
Pevný disk	500GB SATA	HDD 500 GB SATA + Flash 8GB
VGA	Integrovaná nebo externí VGA karta	VGA Intel HD 5500 integrovaná
Display	LCD 15,6" rozlišení FHD 1920x1080, matný podsvícení LED, antireflexní úprava	LCD 15,6" rozlišení FHD 1920x1080, matný podsvícení LED, antireflexní úprava
Optická mech.	DVD/CD-R/RW	DVD/CD-R/RW
Klávesnice	plnohodnotná včetně numerické části	plnohodnotná včetně numerické části
Síťová rozhraní	1x RJ-45 Ethernet 10/100/1000 1x WIFI 802.11 bgn 1x Bluetooth	1x RJ-45 Ethernet 10/100/1000 1x WIFI 802.11 bgn 1x Bluetooth

USB	2x USB 3.0 a 2x USB 2.0	2x USB 3.0 a 2x USB 2.0
Další porty	VGA, audio (sluchátka, mikrofon)	VGA, audio (sluchátka, mikrofon)
Baterie	Čtečka paměťových karet	Čtečka paměťových karet
Váha	Výdrž minimálně 4-6 hodin	Výdrž 6 hodin, standardní provoz
Operační systém	Do 2.5 kg	2.4 kg
Záruka	Podpora stávajících serverových síťových služeb, doménového řadiče AD apod.	Windows 7 Pro 64-bit downgrade z Win 8.1
	3 roky s opravou na místě a odezvou	HP servis 3/3/3 NBD – záruka na HW, práce
	zahájení opravy následující pracovní den	3 roky na místě následující pracovní den

Předmět VZ:	12.	Název nabízeného zařízení:
Položka:	Monitor LCD	LCD BenQ GW2265M
Požadovaná/nabízená konfigurace:		
Obecný popis	Požadovaná konfigurace	Konfigurace nabízená uchazečem
Velikost	Rozměr 22", poměr stran 16:9	LCD uhlopříčka 22", širokouhlopříčný 16:9
Typ panelu	VA nebo IPS	Typ panelu VA
Rozlišení	Full HD 1920x1080	Rozlišení 1920x1080
Typ panelu	LED, matný s antireflexní úpravou	LED, matný s antireflexní úpravou
Kontrast	3000:1	Statický 3000:1, dynamický 20mil:1
Doba odezvy	Méně než 10 ms	Doba odezvy 6ms
Vstupy	1x VGA analog, 1x DVI-D digital	1x VGA, 1x DVI
Repro	Ano	Vestavěné reproduktory
Záruka	3 roky	Záruka 3 roky na HW, práce

Předmět VZ:	13.	Název nabízeného zařízení:
Položka:	Kancelářský software	Microsoft Office 2013 standard OLP NL
Požadovaná/nabízená konfigurace:		
Obecný popis	Požadovaná konfigurace	Konfigurace nabízená uchazečem
Kancelářský SW	Kancelářský balík programů kompatibilní s provozovanými aplikacemi, poštovním serverem a stávající dokumentací. Požadujeme tvorbu textů, tabulek, prezentací a poštovního klienta. Česká verze produktu Licence, která umožňuje instalaci a provoz v režimu terminal serveru (vzdalené plochy)	Kancelářský SW balík obsahující: MS Word MS Excel MS Outlook MS Powerpoint MS Onenote Česká verze, multilicence umožňuje instalaci Lokálně nebo v režimu vzdálené plochy

Předmět VZ:	14.	Název nabízeného zařízení:
Položka:	Router	CISCO RV320-K9-G5 VPN router
Požadovaná/nabízená konfigurace:		
Obecný popis	Požadovaná konfigurace	Konfigurace nabízená uchazečem

Router	Desktop nebo rack 19" provedení Rozhraní: 2x WAN 10/100/1000 4x LAN 10/100/1000	Desktop provedení 2x WAN s možností 2x WAN nebo WAN+DMZ 4x LAN RJ-45 Gigabit Ethernet
	Dual WAN - 2x WAN nebo WAN+DMZ USB port s podporou 3G/4G modemu, možnost použít 3G/4G jako backup linku NAT DMZ Firewall - SPI, DoS Port Forwarding, triggering VPN - IPsec, PPTP, SSL 10 VPN tunnels Podpora použití SW klienta pro ověření a vzdálený přístup přes VPN Encryption: DES, 3DES, AES Záruka 3 roky	2x USE port, podpora 3G/4G modemu Podpora USB modemu jako backup linky NAT – Network Address Translation DMZ – Demilitarized Zone Firewall – SPI, DoS Port Forwarding, triggering max 30 položek VPN tunel: 30x IPsec, 10x PPTP nebo SSL VPN II'sec podporuje SW klienta CISCO VPN Ověření: local, AD, Radius Encryption: DES, 3DES, AES-/128/192/256 Záruka 3 roky

Předmět VZ: 15.	Název nabízeného zařízení:
Položka: Switch	HP 1620-48G swich

Požadovaná/nabízená konfigurace:

Obecný popis	Požadovaná konfigurace	Konfigurace nabízená uchazečem
Switch	Provedení 19" do racku Rozhraní: 48x 10/100/1000 RJ-45 Auto-MDIX Web management Switching Layer 2 QoS, VLAN Záruka 3 roky s výměnou na místě následující pracovní den	Provedení 19" s uchycením do racku 48x RJ-45 Gigabit Ethernet Auto-MDIX Konfigurace přes webový management Routing/switching Layer 2 QoS, VLAN, IGMP HP servis 3/3/3 NBD – záruka na HW, výměna 3 roky na místě následující pracovní den


Předmět VZ: 16.	Název nabízeného zařízení:
Položka: UPS pro rozvaděč	HP R/T1500 G4 INTL UPS


Požadovaná/nabízená konfigurace:

Obecný popis	Požadovaná konfigurace	Konfigurace nabízená uchazečem
UPS pro rack	UPS v rackovém provedení kapacita 1500VA Technologie: Line-interaktivní, jednofázová Záruka 3 roky	HP UPS v rackovém provedení, výška 1U Kapacita 1500VA Line-interaktiv, jednofázová Záruka 3 roky

Předmět VZ:	17.	Název nabízeného zařízení:
Položka:	Pasivní prvky počítačové sítě	Specifikace u jednotlivých položek
Požadovaná/nabízená konfigurace:		
Obecný popis	Požadovaná konfigurace	Konfigurace nabízená uchazečem
Pasivní prvky	Rozvaděč ocelový stojanový 42U 600x1000	Rozvaděč Triton 42U 600x1000mm ocelový
	Ventilační jednotka - 4x ventilátor, termostat	Ventilační jednotka 4x ventilátor, termostat
	Patchpanel 24x RJ-45 Cat.6	Patchpanel 24x RJ-45 Cat.6 2U ocelový
	Vyvažovací panel 2U lištové provedení	Vyvažovací panel 2U lišta žebrovaná
	Napájecí panel 19" 6x 230V - koncovkou k UPS	Napájecí panel 19" 6x 230V přívod UPS IEC
	Polička ocelová 350 mm nízkoprofilová	Polička ocel 350mm nízký profil, černá
	Polička ocelová 650 mm zátěžová 80kg 1U	Polička ocel 650mm zátěžová 80kg, profil 1U
	Záslepka ocelová 1U	Záslepka ocel 1U
	Záslepka ocelová 2U	Záslepka ocel 2U
	Patch cord 0,5 m UTP Cat. 6	Kabel Patch UTP 0,5m Cat.6
	Datová zásuvka na omítku 1x RJ-45 Cat.6	Solarix 2x RJ-45 Cat6 na omítku 1x zářez
	Datová zásuvka na omítku 2x RJ-45 Cat.6	Solarix 2x RJ-45 Cat6 na omítku
	Vkládací lišta 40x120 včetně instalace	Lišta KOPOS 40x120, hmoždinky, práce
	Vkládací lišta 20x20 včetně instalace	Lišta KOPOS 20x20, hmoždinky, práce
	Vkládací lišta 40x60 včetně instalace	Lišta KOPOS 40x60, hmoždinky, práce
	Kabel UTP Cat. 6 drát	Datacom UTP Cat6 drát PVC
	Předmět VZ:	18.
Položka:	Montážní práce, ostatní	Montážní práce
Požadovaná/nabízená konfigurace:		
Obecný popis	Požadovaná konfigurace	Konfigurace nabízená uchazečem
Montáž	Požadujeme kompletní montáž dle zadání zadavatele v souladu s platnými normami pro instalaci sítě Ethernet Cat 6. Montážní práce se rozumí včetně úklidu a uvedení prostor do původního stavu.	Provedení kompletní montáže dle zadání zadavatele v souladu s platnými normami pro instalaci sítě Ethernet Cat 6. Montážní práce se rozumí včetně úklidu a uvedení prostor do původního stavu.
Předmět VZ:	19.	Název nabízeného zařízení:
Položka:	Agenda vidimace a legalizace	Helios Fenix – vidimace a legalizace
Požadovaná/nabízená konfigurace:		
Obecný popis	Požadovaná konfigurace	Konfigurace nabízená uchazečem
Agenda	Kompatibilní se stávajícím inf. systémem Česká verze produktu	Kompatibilní se stávajícím inf. systémem Česká verze produktu

Předmět VZ:	20.	Název nabízeného zařízení:
Položka:	Hřbitovní agenda	Helios Fenix – hřbitovní agenda
Požadovaná/nabízená konfigurace:		
Obecný popis	Požadovaná konfigurace	Konfigurace nabízená uchazečem
Agenda	Kompatibilní se stávajícím inf. systémem Česká verze produktu	Kompatibilní se stávajícím inf. systémem Česká verze produktu
Předmět VZ:	21.	Název nabízeného zařízení:
Položka:	Agenda smlouvy	Helios Fenix - smlouvy
Požadovaná/nabízená konfigurace:		
Obecný popis	Požadovaná konfigurace	Konfigurace nabízená uchazečem
Agenda	Kompatibilní se stávajícím inf. systémem Česká verze produktu	Kompatibilní se stávajícím inf. systémem Česká verze produktu
Předmět VZ:	22.	Název nabízeného zařízení:
Položka:	Agenda propojení přestupků stavebního řízení do pohledávek	VITA SW – propojení přestupků do pohledávek
Požadovaná/nabízená konfigurace:		
Obecný popis	Požadovaná konfigurace	Konfigurace nabízená uchazečem
Agenda	Kompatibilní se stávajícími inf. systémy Česká verze produktu	Kompatibilní se stávajícím inf. systémem Česká verze produktu





PLUS, spol. s r.o.
 Týřova 1902, 256 01 BENEŠOV
 IČO: 18595715 DIČ: CZ18595715

Příloha č. 2 ke kupní smlouvě – Položkový rozpočet

Předmět VZ	Položka	MJ	Cena za MJ bez DPH	Počet	Celkem bez DPH
1.	Server - kompletní HW konfigurace	ks	210 735,00	1	210 735,00
	záruka 3 roky s opravou na místě NBD	ks	0,00	1	0,00
2.	Operační systém k serveru	ks	15 657,00	2	31 314,00
3.	SQL server - licence	ks	17 437,00	1	17 437,00
4.	SQL CAL - licence	ks	4 078,00	30	122 340,00
5.	RDS CAL - licence	ks	2 275,00	30	68 250,00
6.	UPS pro servery	ks	24 864,00	1	24 864,00
	záruka 3 roky	ks	0,00	1	0,00
7.	Komunikační karta pro UPS	ks	3 465,00	1	3 465,00
8.	NAS	ks	22 543,00	1	22 543,00
	záruka 3 roky na šasi i HDD	ks	0,00	1	0,00
9.	UPS pro NAS	ks	2 209,00	1	2 209,00
10.	Klientská stanice	ks	6 517,00	19	123 823,00
	záruka 3 roky s opravou na místě NBD	ks	0,00	1	0,00
11.	Notebook kancelářský	ks	18 319,00	1	18 319,00
	záruka 3 roky s opravou na místě NBD	ks	0,00	1	0,00
12.	Monitor LCD	ks	2 294,00	35	80 290,00
	záruka 3 roky	ks	0,00	1	0,00
13.	Kancelářský software	ks	7 267,00	30	218 010,00
14.	Router	ks	4 473,00	1	4 473,00
	záruka 3 roky	ks	0,00	1	0,00
15.	Switch	ks	9 083,00	1	9 083,00
	záruka 3 roky s opravou na místě NBD	ks	0,00	1	0,00
16.	UPS pro rozvaděč	ks	12 361,00	1	12 361,00
	záruka 3 roky	ks	0,00	1	0,00
17.	Rozvaděč ocel stojanový 42U 600x1000	ks	9 759,00	1	9 759,00
	Ventilační jednotka - 4x vent. termostat	ks	2 972,00	1	2 972,00
	Patchpanel 24x RJ-45 Cat.6	ks	1 121,00	1	1 121,00
	Vyvazovací panel 2U - lištové provedení	ks	216,00	1	216,00
	Napájecí panel 19" 6x 230V - konc. UPS	ks	525,00	2	1 050,00
	Polička 350 mm nízkoprofilová	ks	383,00	3	1 149,00
	Polička 650 mm zářezová 80kg 1U	ks	417,00	1	417,00
	Záslepka ocelová 1U	ks	53,00	1	53,00
	Záslepka ocelová 2U	ks	74,00	5	370,00
	Patch cord 0,5 m UTP Cat. 6	ks	21,00	75	1 575,00
	Datová zásuvka na omítku 1x RJ-45 Cat.6	ks	139,00	8	1 112,00
	Datová zásuvka na omítku 2x RJ-45 Cat.6	ks	139,00	8	1 112,00
	Instalační kanál 40x120 včetně instalace	m	158,00	4	632,00
	Instalační kanál 20x20 včetně instalace	m	76,00	20	1 520,00

	Instalační kanál 40x60 včetně instalace	m	105,00	40	4 200,00
	Kabel UTP Cat. 6 drát	m	7,40	1050	7 770,00
18.	Přeložení stávajících rozvodů serverovna	komplet	3 000,00	1	3 000,00
	Manipulace se stávajícími inst. kanály	komplet	0,00	1	0,00
	Osazení, kompletace rozvaděče	komplet	3 000,00	1	3 000,00
	Instalace kabelu UTP	m	15,00	1050	15 750,00
	Instalace zásuvky na omítku	ks	80,00	16	1 280,00
	Zařezání konektorů RJ-45 zásuvky, PP	ks	60,00	48	2 880,00
	Značení a proměření segmentu UTP	ks	90,00	24	2 160,00
	Přípravné práce, doprava, ostatní	komplet	3 000,00	1	3 000,00
19.	Agenda vidimace a legalizace	ks	5 000,00	1	5 000,00
20.	Hřbitovní agenda	ks	28 000,00	1	28 000,00
21.	Agenda smlouvy	ks	32 200,00	1	32 200,00
22.	Agenda propojení pohledávek	ks	18 000,00	1	18 000,00

Nabídková cena celkem bez DPH v Kč	1 118 814,00
Částka DPH celkem v Kč	234 951,00
Nabídková cena celkem včetně DPH v Kč	1 353 765,00


PLUS, spol. s r.o.
 Tyršova 1902, 256 01 BENEŠOV
 IČO 18595715 DIČ CZ18595715