

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi níže uvedenými smluvními stranami:

1. **Město Jílové u Prahy**
se sídlem: Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy
bankovní spojení: KB Praha- východ
č.ú.: 19-4621111/0100
bankovní spojení pro dotační titul: ČNB
č.ú.: 50091-2917111/0710
IČ : 00241326
DIČ: CZ00241326
zastoupené: Mgr. Květou Halanovou - starostkou

jako kupující na straně jedné
(dále jen „kupující“)

a

2. **GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s.r.o.**
se sídlem Bělohorská 242/77, 169 00 Praha 6
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 2838462339/0800
IČ : 24260517
DIČ: CZ 24260517
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 198373, pod sp.zn. C 198373
zastoupena: Markem Veselým – jednatelem společnosti

jako prodávající na straně druhé
(dále jen „prodávající“)

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu řádně a včas kompletní dodávku nazvanou „**Přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy – Etapa D - Gastrovybavení**“. Předmětem dodávky je gastrotechnologie a drobné vybavení dle specifikace uvedené v příloze č. 1 k této smlouvě. Součástí plnění je dále doprava do míst určení dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, zajištění a montáž zařízení včetně montáže stávajících zařízení a jeho uvedení do provozu, proškolení určeného pracovníka obsluhy kupujícího k obsluze zařízení a dodání nezbytných provozních příruček, zajištění likvidace přepravních obalů. Připojovací body pro zařízení budou určeny v místě instalace zástupcem odběratele dle projektu stavby Školní kuchyně a jídelny Základní školy (dále též jen „dodávka“).

- 1.2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu dodávku v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.3. Kupující se zavazuje dodávku převzít a zaplatit za ni prodávajícímu ve stanovené době dohodnutou kupní cenu.

Článek II. Cena a platební podmínky

- 2.1. Celková kupní cena dodávky uvedené v čl. I, bod 1.1 smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky prodávajícího v celkové výši:
Cena bez DPH 937.425,- Kč,
(slovy: devětsetřicetšesttisícčtařistadvacetpět korun českých)
DPH ve výši 21%, 196.859,- Kč,
(slovy: stodevadesátšesttisícosmsetpadesátdevět korun českých)
Cena s DPH 1.134.284,- Kč,
(slovy: jedenmilionstotřicetčtyřitisícdvěstěosmdesátčtyři korun českých)

Výše DPH bude účtována dle platné legislativy. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není možné ji překročit.
Rozpočty dodávky včetně položek jsou přílohami č. 2 a 3 této smlouvy.
- 2.2. Cena zahrnuje veškeré případné daně, cla, poplatky, licence a jiné platby, jakož i balení, značení a certifikáty vztahující se k dodávce. V ceně jsou též zahrnuty náklady prodávajícího na dopravu, montáž, kompletaci, revize, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy kupujícího, jakož i poplatek za elektroodpad. Cena rovněž zahrnuje bezplatný záruční servis po dobu běhu záruční lhůty.
- 2.3. Kupující nebude poskytovat zálohy.
- 2.4. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání dodávky a jejím převzetí kupujícím na místo dodání, uvedené v čl. III., bod 3.1. Fakturu prodávající vystaví do 5 pracovních dnů po dodání dodávky.
- 2.5. Dohodnutá cena bude prodávajícímu uhrazena po kompletní realizaci dodávky a po podepsání předávacího protokolu kupujícím, na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím. V poznámce faktury bude uvedeno: „**Přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy – Etapa D - Gastrovybavení**“. Cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu na jeho účet č. 2838462339/0800, vedený u České spořitelny a.s. Splatnost daňového dokladu bude 30 dnů a lhůta splatnosti započne běžet v den následující po převzetí daňového dokladu kupujícím.
- 2.6. Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích s náležitostmi daňového dokladu a doplněna o Protokoly o předání a převzetí dodávky a zaslána (předána) na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Pokud tyto protokoly o předání a převzetí zboží nebudou přílohou faktury, nevzniká kupujícímu povinnost stanovenou částku uhradit.
- 2.7. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu

k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu kupujícímu.

Článek III. Místo dodání

- 3.1. Kupující se zavazuje dodat dodávku dle bodu 1.1. této smlouvy na adresu:
Základní škola Jílové u Prahy, Komenského 365, 254 01 Jílové u Prahy
- 3.2. Kupující převezme dodávku od prodávajícího v místě dodání uvedeném v předchozím odstavci tohoto článku.

Článek IV. Doba dodání

- 4.1. Prodávající je povinen provést celou dodávku v termínu od **20.2.2017 do 31.3.2017** a v tomto termínu řádně provedenou dodávku předat kupujícímu v místě dodání. Předáním se rozumí, že bude ukončen zkušební provoz a předmět smlouvy bude uveden do trvalého provozu.
- 4.2. Termín dodání, který je uveden v předchozím bodu, je odvozen od harmonogramu stavby „Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D“. Kupující je oprávněn provést úpravu termínu plnění v návaznosti na probíhající stavební práce. Prodávajícímu bude případný upravený termín plnění sdělen kupujícím minimálně 14 dnů před zahájením plnění. Za předpokladu, že dojde k posunu termínu dodávky dle tohoto bodu, zůstává cena dodávky nezměněna a prodávajícímu nevzniká případný nárok na náhradu škody.
- 4.3. Pro případ prodlení se splněním povinností dle odst. 4.1., 4.2. nebo 8.2. smlouvy zavazuje se prodávající zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkově sjednané kupní ceny za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.

Článek V. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Kupující je zejména povinen zajistit poskytnutí nezbytné součinnosti při realizaci dodávky a uhradit její cenu v souladu s článkem II. této smlouvy.
- 5.2. Prodávající je srozuměn s tím, že na plnění této smlouvy se vztahují uveřejňovací povinnosti zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Prodávající souhlasí s tím, aby kupující uveřejnil na svém profilu tuto smlouvu, včetně veškerých příloh a dodatků a informace o uhrazené ceně rozsahu dle ZVZ. Prodávající souhlasí, aby kupující uveřejňoval rovněž skutečnosti o subdodavatelích, které mu prodávající bude sdělovat dle následujícího článku této smlouvy.
- 5.3. Prodávající je povinen předložit kupujícímu do 60 dnů od splnění této smlouvy seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové částky uhrazené mu na základě této smlouvy za celou dobu jejího

trvání Prodávající předkládá seznam subdodavatelů i tehdy, pokud v nabídce uvedl, že nezamýšlí zadat část(i) veřejné zakázky jinému subjektu.

Pokud prodávající do 60 dnů od splnění této smlouvy seznam subdodavatelů nepředloží, je za každý den prodlení se splněním této povinnosti povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny.

- 5.4. Prodávající je zejména povinen:
- provést dodávku řádně a včas,
 - provést dodávku na svůj náklad a své nebezpečí,
 - bezodkladně odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.
- 5.5. Prodávající vystaví závěrečný předávací protokol, který bude obsahovat adresu místa plnění, soupis a specifikace jednotlivých položek dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a dle předmětu smlouvy včetně výrobních čísel. Převzetí plnění potvrdí oprávněný zaměstnanec kupujícího podpisem předávacího protokolu s uvedením data převzetí.
- 5.6 Prodávající je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od splnění předmětu smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
- Prodávající je povinen minimálně po dobu uvedenou v předchozím odstavci poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek VI.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 6.1. Vlastnické právo ke všem součástem dodávky přechází na kupujícího dnem jejího protokolárního převzetí.
- 6.2. Nebezpečí škody na všech součástech předmětů dodávky přechází na kupujícího dnem protokolárního převzetí dodávky.
- 6.3. Prodávající prohlašuje, že předměty tvořící předmět dodávky nemají právní vady a nejsou zatíženy právy třetích osob.

Článek VII.

Záruční podmínky

- 7.1. Prodávající odpovídá za jakost zboží dodaného v rámci dodávky, tj. že všechna zařízení, která jsou součástí dodávky, budou způsobilá pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, nebo že si zachovají smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
- 7.2. Kupující je oprávněn v případě reklamace požadovat bezplatné odstranění vady nebo výměnu zařízení (příslušenství).

- 7.3. V případě opakujících se vad, většího počtu vad či v případě, že prodávající neodstraní vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě (nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní), nebo neposkytne-li výměnu reklamované součásti dodávky, může kupující od smlouvy odstoupit.
- 7.4. Proávající poskytuje kupujícímu na dodávku záruční dobu:
- **24 měsíců** na všechny položky dodávky specifikované v rozpočtu **gastrotechnologie a pračka**,
 - **12 měsíců** na položky dodávky specifikované v rozpočtu **drobné vybavení mimo položku pračka**
- a to počínaje dnem protokolárního převzetí dodávky kupujícím; záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemůže kupující zařízení řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
- 7.5. V případě výskytu záruční vady je prodávající povinen nejpozději do druhého pracovního dne od nahlášení vady kupujícím zahájit práce směřující k odstranění vady, zjistit příčinu této vady a v co nejkratším termínu, nejpozději do 30 pracovních dnů ji bezplatně odstranit. Závady konkrétního předmětného zboží budou v rámci záruky odstraňovány v místě plnění.
- V případě nemožnosti odstranění vady na místě poskytne prodávající kupujícímu bezplatně náhradní zboží, což je identicky vybavený přístroj, (popřípadě náhradní díl) nejméně stejně funkční jako vadné zboží (díle) tak, aby kupující mohl řádně užívat předmět plnění bez omezení do doby, než bude odstraněna vada. Tato výměna bude provedena tak, aby byl dodržen termín uvedený v předešlém odstavci.
- 7.6. Proávající odpovídá za vady, jež má dodávka v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
- 7.7. Cena za dopravu spojená se servisní činností v záruční době je zahrnuta v ceně za dodávku dle čl. II této smlouvy
- 7.8. Veškeré vady je kupující povinen uplatnit bezodkladně u prodávajícího, a to elektronicky na e-mail: servis@getsro.cz, info@getsro.cz, případně telefon 602 692 692, nebo písemně na adresu Gastro Eis Technik CZ s.r.o., Bělohorská 242/77, 169 00 Praha 6.

Článek VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení ze strany prodávajícího, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- pokud bude prodávající v prodlení s předáním dodávky po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění dodávky,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce a jakosti.
- 8.2. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu cenu dodávky, byla-li uhrazena, a to v plné výši, a kupující je povinen ve lhůtě 30-ti dnů ode dne vrácení ceny prodávajícímu vydat předmět dodávky, byl-li dodán.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

- 9.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí občanským zákoníkem.
- 9.2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Jílové u Prahy usnesením č 23/2016 ze dne 17.10.2016
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.
- 9.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

- č. 1 Technická specifikace ze zadávací dokumentace a nabídky podané dne **30.9.2016**
- č. 2 Oceněný položkový rozpočet **gastrotechnologie** z cenové nabídky podané dne 30.9.2016
- č. 3 Oceněný položkový rozpočet **drobné vybavení** z cenové nabídky podané dne 30.9.2016

V Jílovém u Prahy dne 31.10.2016


V PROJE dne 1.11.2016



Mgr. Květa Halanová
starostka



GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s.r.o.
Bělohorská 242/77
169 00 Praha 6
IČO: 242 60 517, DIČ: CZ24260517
tel.: 220 511 952 web: www.getstro.cz


Marek Veselý
jednatel společnosti



MYCICENTRUM -					ks
úsek č.1	– mytí bílého nádobí – talíře, přístroje				
pol.č.					
1	<p>vstupní stůl k myčce s otvorem a spodním odp. košem na zbytky. dřez / 450x450 x200/ s tlakovou sprchou na oplach</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové provedení - nerez ocel DIN 17441-02/97 X5 CRNI 18/10, svařované podnoží z uzavřených profilů, nerezová deska s obými předními hranami, pracovní deska vyztužena dřevotřískovou deskou tl.40 mm, nohy opatřeny nastavitelnými patkami nohy opatřeny přichytným šroubem na uzemnění, dřez pro koše 500x500 mm, v desce nájezdové prolisy pro koš, otvor pr.200 mm v levé části stolu pro spodní koš na zbytky, v desce otvor pro tlakovou stojánkovou baterii, zadní zvýšený lem stolu min. 200 mm dodávka mycího stolu včetně sifonu rozměr stolu : 1800 x 700 x 850 mm 				1
1a	<p>odpadkový koš pod stůl – nerezové provedení s odklopným víkem. - 4 otočná kolečka, držadlo</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměr koše : pr. 450 mm, výška 630 mm, objem koše 75 litrů 				1
1b	<p>tlaková oplachová sprcha s baterií ze stolu a ramínkem - pákové ovládání, napouštěcí ramínko, úchyt pro tlakovou sprchu do stěny</p>				1
2	<p>myčka nádobí – průběžná, dvouplášťová celonerezové provedení, dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený časově, elektronické ovládání, termostop, kontrola chodu vyhřátí, otočná horní a dolní mycí ramena, regulovatelný termostát bojleru, lisovaná vana, nerezový filtr vany, využitelná výška dveří 41 cm, rozměr koše 50 x 50 cm teplota mytí + 55 st.C, oplachová teplota + 85-90 st.C 3 typy programů – volitelnost délky mytí rozměr : příkon :</p>				1
				640 x 760 x 1570 mm	
				8,7 kW	
				400V / 3 N	
2a	<p>změkčovač vody – automatický – centrální pro všechny přístroje v kuchyni - 2 komory, které zajišťují nepřetržitý přísun změkčené vody, 2 funkční řídicí hlavy : - 1 hlava řízená elektronikou s možností regenerace dle průtoku vody - 2. hlava řízená elektromechanicky s řízením regenerace časem, nastavení regenerace u elektronické hlavy hlavy změkčovače na 7 dní, u elektromechanické na 12 dní, regenerace tabletovou solí, bypass ventil na regeneraci za provozu kapacita nádoby 25 kg</p>				1

3	výstupní stůl k myčce nádobi - nerezové provedení - nerez ocel DIN 17441-02/97 X5 CRNI 18/10, svařované podnoží z uzavřených profilů, nerezová deska s obými předními hranami, pracovní deska vyztužena dřevotřískovou deskou tl.40 mm, nohy opatřeny nastavitelnými patkami v rozmezí +20 mm, nohy opatřeny přichytným šroubem na uzemnění, deska s prolisy na výstup koše rozměr : 1000x700x850 mm - výška závěsného stolu se řídí myčkou !			1
4	odkládací stůl s polici na skladování košů myčky - nerezové provedení - nerez ocel DIN 17441-02/97 X5 CRNI 18/10, svařované podnoží z uzavřených profilů, nerezová deska s obými předními hranami, pracovní deska vyztužena dřevotřískovou deskou tl.40 mm, nohy opatřeny nastavitelnými patkami v rozmezí +20 mm, nohy opatřeny přichytným šroubem na uzemnění, rozměr : 1100 x 700 x 850 mm - nutno doměřit po staveb.úpravách			1
úsek č.2 – mytí bílého nádobí – skleničky, misky , úsek mytí černého nádobí				
5	vstupní stůl k myčce s dřezem a tlakovou sprchou - nerezové provedení - nerez ocel DIN 17441-02/97 X5 CRNI 18/10, svařované podnoží z uzavřených profilů 30x30 mm, nerezová deska s obými předními hranami, pracovní deska vyztužena dřevotřískovou deskou tl.40 mm, nohy opatřeny nastavitelnými patkami v rozmezí +20 mm, nohy opatřeny přichytným šroubem na uzemnění, dřez pro koše 500x500 mm, v desce nájezdové prolisy pro koš, v desce otvor pro tlakovou stojánkovou baterii, zadní zvýšený lem stolu 200 mm dodávka mycího stolu včetně sifonu rozměr stolu:1000 x 700 x 850 mm			1
5a	tlaková oplachová sprcha s baterií ze stolu a ramínkem - pákové ovládání, napouštěcí ramínko, úchyt pro tlakovou sprchu do stěny			1
6	myčka nádobi – průběžná		T-155	stávající
7	výstupní stůl k myčce nádobi - nerezové provedení - nerez ocel DIN 17441-02/97 X5 CRNI 18/10, svařované podnoží z uzavřených profilů, nerezová deska s obými předními hranami, pracovní deska vyztužena dřevotřískovou deskou tl.40 mm, nohy opatřeny nastavitelnými patkami, nohy opatřeny přichytným šroubem na uzemnění, deska s prolisy na výstup koše rozměr : 850x700x850 mm - výška závěsného stolu se řídí myčkou !			1
8	dvojdřez s odkapovou plochou vpravo, spodní police, ZL, dřezy 500x500x300 - nerezové provedení - nerez ocel DIN 17441-02/97 X5 CRNI 18/10, svařované podnoží z uzavřených profilů, nerezová			1

	deska s oblymi předními hranami, pracovní deska vyztužena dřevotřískovou deskou tl.40 mm, nohy opatřeny nastavitelnými patkami nohy opatřeny přichytným šroubem na uzemnění, v desce otvor pro tlakovou stojánkovou baterii, zadní zvýšený lem stolu min. 200 mm dodávka mycího stolu včetně sifonu							
	rozměr :	1940 x 700 x 850 mm						
8a	tlaková oplachová sprcha s baterii ze stolu a ramínkem. - pákové ovládání, napouštěcí ramínko, úchyt pro tlakovou sprchu do stěny							1
	úsek č.3 – fritéza							
9	velkoobjemová fritéza		FE-60 T/P					stávající
	úsek č.4 – zpracování a příprava masa							
10	stůl s dřezem							stávající
11	pracovní stůl, 3 zásuvky, police							stávající
11a	otevřená nástěnná skříňka, 1 police							stávající
12	pracovní stůl, 3 zásuvky, police							stávající
12a	zavřená nástěnná skříňka, 1 police							stávající
	úsek č.5 – elektrická varná stolička							
13	elektrická varná stolička							stávající
	úsek č. 6 – vylevka							
14	kombinovaná vylevka – nerezové provedení horní umyvadlo, dolní dřez 400x400x200 mm, odnímatelný nerezový rošt baterie na teplou/studenou vodu	500x600x850						1
	rozměr :							
	úsek č. 7 – pracovní stoly							
15-17	pracovní stůl nerezový, police, ZL, zásuvka - nerezové provedení - nerez ocel DIN 17441-02/97 X5 CRNI 18/10, svařované podnoží z uzavřených profilů, nerezová deska s oblymi předními hranami, pracovní deska vyztužena dřevotřískovou deskou tl.40 mm, nohy opatřeny nastavitelnými patkami v rozmezí +20 mm, nohy opatřeny přichytným šroubem na uzemnění							3
	rozměr :	1600 x 700 x 850 mm						
	úsek č. 8 – varný středový blok							
18	kotel 300 l	TALSA						stávající
19	kotel 100 l	BI90/100 ET						stávající
20	konvektomat s kynárnou						UNOX	stávající
21	konvektomat s podstavcem						HOUNO	stávající

22	sporák, 6 pl., bez trouby					stávající
23	sklopná smažicí pánev – 80 l – BR80-98/ET				PCQ 912 ET	stávající
24	sklopná smažicí pánev – 120 l nerezová vana, speciální teplovodná ocel RAEX, masivní dno o síle 12 mm automatické sklápění vany elektrické, nerezové víko, přívod vody využitelný objem vany 103 l, rozměr vany 1100 x 560 x 225 mm rozměr : příkon : 400 V / 3 N	1200 x 900 x 900 mm 18 kW				1
úsek č. 9- cukr.pec, konvektomat						
25	cukrářská pec – 3 trouby					stávající
26	zavážecí vozík				ALBA	stávající
27	konvektomat 20x GN 1/1 elektrický, bojlerový, vel. 20 x GN 1/1 digitální ovládací panel, teplotní sonda, softwarové rozšíření na 99 programů, funkce :	horký vzduch 30-300 st.C kombinovaný režim 30-300 st.C pára 99-130 st.C BIO vaření 30-98 st.C regenerace banket systém				1
teplotní sonda, ECO logic, WSS systém pro snížení spotřeby vody, 1 rychlost ventilátoru, FAN stop – okamžité zastavení ventilátoru po otevření dveří, automatický předehřev / zchlazení, automatický start, rozvírací dvojité dveřní sklo automatický start, bojlerový automatický kontrolní systém, servisní a diagnostický systém, automatický systém kontroly zavápnění klapka pro odtah přebytečné páry rozměr : příkon : 400 V / 3N cca 950x1830 x 870 mm 35 kW						
úsek č. 12 – studená kuchyně						
28	pracovní stůl, nerez, police, 2 zásuvky, ZL - nerezové provedení - nerez ocel DIN 17441-02/97 X5 CRNI 18/10, svařované podnoží z uzavřených profilů, nerezová deska s oblémi předními hranami, pracovní deska vyztužena dřevotřískovou deskou tl.40 mm, nohy opatřeny nastavitelnými patkami nohy opatřeny přichytným šroubem na uzemnění					1

	rozměr :	2000 x 700 x 850 mm		
29	pracovní stůl s dřezem, nerez, police, 2 zásuvky, ZL - nerezové provedení - nerez ocel DIN 17441-02/97 X5 CRNI 18/10, svařované podnoží z uzavřených profilů, nerezová deska s oblými předními hranami, pracovní deska vyztužena dřevotřískovou deskou tl.40 mm, nohy opatřeny nastavitelnými patkami nohy opatřeny přichytným šroubem na uzemnění, v desce otvor pro stojánkovou baterii s vyťahovací sprchou, dřez 400x400x250 mm dodávka mycího stolu včetně sifonu rozměr :	2000x700x850 mm		1
29a	stojánková baterie s vyťahovací sprchou pákové ovládání, vyťahovací sprcha 1500 mm			1
úsek č. 13 – robot				
30	univerzální stroj - robot		RE22	stávající
úsek č. 14 - zpracování těsta				
31-33	pracovní stůl nerez, police, 2 zásuvky, ZL - nerezové provedení - nerez ocel DIN 17441-02/97 X5 CRNI 18/10, svařované podnoží z uzavřených profilů, nerezová deska s oblými předními hranami, pracovní deska vyztužena dřevotřískovou deskou tl.40 mm, nohy opatřeny nastavitelnými patkami nohy opatřeny přichytným šroubem na uzemnění rozměr:	1800x700x850 mm		3
úsek č.15 – výdej jídla				
34	výdejový ohřívací vozík 3x GN 1/1			stávající
35	výdejový ohřívací vozík 3x GN 1/1			stávající
36	ohříváč talířů- 2 tubusy, pojízdný			stávající
úsek č. 16 – výdejová trasa				
37	pojízdný stoian na příbory a podnosy 4 zásobníky na příbory / GN 1/3-150 /, spodní police pro tácy tuhé jeklové celonerezové provedení se 4 otočnými kolečky, z toho 2 brzděná rozměr :	800x600x1200 mm		1
38	pojezdová dráha po celém obvodu výdejních oken nerezové provedení, 3-radá, uchycení na stěnu			délka cca 9 m – nutno doměřit! přesná délka je závislá na stavebních úpravách

39-41	odkládací svážecí vozík na podnosy a použité nádoby celonerezové provedení, robustní jeklové provedení s odolnými otočnými kolečky, z toho 2 brzděná, rozteč zásuvů 80 mm, zámek zabraňující samovolnému uvolnění táčů ze vsunů počet zásuvů - min. 14			3
<u>UPOZORNĚNÍ – VŠECHNA ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT NOVÁ, NEPOUŽITÁ !</u>				
42	váha mýtková do 150 kg			1
43	váha stolní digitální do 5 kg			1
44	nářezový stroj – pr.řezného kotouče 275 mm ..hladký nerez.nůž, integrované přídavné brusné zatížení, antiadhezni úprava nože - pojistka proti přehřátí, šnekový převod			1
45	podnos – GN 1/1 – 530x325x20 mm vhodný do myček nádobí / bez omezení / materiálové složení – polyester			300
46	talíř mělký pr.25,5 cm, opálové sklo, tvrzené			100
47	talíř hluboký pr.23,5 cm, opálové sklo, tvrzené			60
48	miska kompotová stohovatelná pr. 10 cm, tvrzené sklo			50
49	sklenička stohovatelná 26,5 cm, tvrzené sklo			50
50	nůž jídelní – nerez 18/0			100
51	vidlička jídelní – nerez 18/0			100
52	lžice polévková			100
53	lžička kávová			100
Gastronáboby:				
54	GN 1/2-200 – děrovaná			2
55	GN 1/2-150 – plná			2
56	GN 1/2-100 – plná			1
57	FD – falešné dno do GN 1/1			1
58	GN 1/1-200 – děrovaná			2
59	GN 1/1-65 – smaltovaná			6
60	Viko GN 1/1			4
61	pračka automatická			1
- účinnost praní A, otáčky minim. 1000 / min. - energetická třída A+ - náplň minim. 4 kg				

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ZS-JILOVE-JIDELNA-G
**Stavba: Příkladavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy -
 Etapa D-GASTROTECHNOLOGIE**

JKSO:
 Místo: Komenského 365

CC-CZ:
 Datum:

Objednavatel:
 Město Jílové u Prahy

IČ: 00241326

DIČ:

Zhotovitel:
 GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s.r.o.

IČ: 41693779

DIČ:

Projektant:
 A PROFIL, spol. s r.o.

IČ: 24260517

DIČ: CZ24260517

Zpracovatel:
 A PROFIL, spol. s r.o.

IČ: 41693779

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	822 510,00
Materiál	822 510,00
Montáž	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **822 510,00**

DPH základní	21,00%	ze	822 510,00	172 727,10
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	995 237,10
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ZS-JILOVE-JIDELNA-G
Stavba: **Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy -
Etapa D-GASTROTECHNOLOGIE**
Místo: Komenského 365 Datum:
Objednavatel: Město Jílové u Prahy Projektant: A PROFIL, spol. s r.o.
Zhotovitel: GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s.r.o. Zpracovatel: A PROFIL, spol. s r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	822 510,00	995 237,10
ZS- ILOVE-	GASTROTECHNOLOGIE UCHAZEC	822 510,00	995 237,10
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		822 510,00	995 237,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D-
GASTROTECHNOLOGIE
Objekt: ZS-JILOVE-GU - GASTROTECHNOLOGIE UCHAZEC

JKSO:
Místo: Komenského 365

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:
Město Jílové u Prahy

IČ: 00241326
DIČ:

Zhotovitel:
GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s.r.o.

IČ: 24260517
DIČ: CZ24260517

Projektant:
A PROFIL, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
A PROFIL, spol. s r.o.

IČ: 41693779
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	822 510,00
Materiál	822 510,00
Montáž	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 822 510,00

DPH základní	21,00%	ze	822 510,00	172 727,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 995 237,10

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D-GASTROTECHNOLOGIE

Objekt: ZS-JILOVE-GU - GASTROTECHNOLOGIE UCHAZEC

Místo: Komenského 365

Datum:

Objednavatel: Město Jílové u Prahy

Projektant:

A PROFIL, spol. s r.o.

Zhotovitel: GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s.r.o.

Zpracovatel:

A PROFIL, spol. s r.o.

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	822 510,00	0,00	822 510,00
2) Ostatní náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			822 510,00

ROZPOČET

Stavba: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D-GASTROTECHNOLOGIE

Objekt: ZS-JILOVE-GU - GASTROTECHNOLOGIE UCHAZEC

Místo: Komenského 365

Datum:

Objednavatel: Město Jílové u Prahy

Projektant:

A PROFIL, spol. s r.o.

Zhotovitel: GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s.r.o.

Zpracovatel:

A PROFIL, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

822 510,00

1	K	01	vstupní stůl k myčce s otvorem a spodním odp.košem na zbytky,	ks	1,000	13 960,00		13 960,00
2	K	02	myčka nádobí - průběžná, dvouplášťová	ks	1,000	74 930,00		74 930,00
3	K	04	odkládací stůl s policí na skladování košů myčky	ks	1,000	7 330,00		7 330,00
4	M	05	vstupní stůl k myčce s dřezem a tlakovou sprchou	ks	1,000	9 960,00		9 960,00
5	K	08	dvojdřez s odkapovou plochou vpravo, spodní police, ZL, dřezy 500x500x300	ks	1,000	16 990,00		16 990,00
6	K	14	kombinovaná výlevka - nerezové provedení	ks	1,000	9 800,00		9 800,00
7	M	15-17	pracovní stůl nerezový, police, ZL, zásuvka	ks	3,000	13 370,00		40 110,00
8	M	24	sklopná smažicí pánev - 120l	ks	1,000	119 900,00		119 900,00
9	M	27	konvektomat 20x GN 1/1	ks	1,000	269 900,00		269 900,00
10	K	1a	odpadkový koš pod stůl - nerezové provedení s odklopným víkem,	ks	1,000	3 290,00		3 290,00
11	K	1b	tlaková oplachová sprcha s baterií ze stolu a ramínkem	ks	1,000	3 960,00		3 960,00
12	K	28	pracovní stůl, nerez, police, 2 zásuvky, ZL	ks	1,000	15 900,00		15 900,00
13	K	29	pracovní stůl s dřezem, nerez, police, 2 zásuvky, ZL	ks	1,000	20 930,00		20 930,00
14	K	29a	stojánková baterie s vytahovací sprchou	ks	1,000	1 900,00		1 900,00
15	K	2a	změkčovač vody - automatický - centrální pro všechny přístroje v kuchyni	ks	1,000	18 990,00		18 990,00
16	M	03	výstupní stůl k myčce nádobí	ks	1,000	8 310,00		8 310,00
17	K	31-33	pracovní stůl nerez, police, 2 zásuvky, ZL	ks	3,000	14 960,00		44 880,00
18	K	37	pojízdný stojan na přibory a podnosy	ks	1,000	7 990,00		7 990,00
19	K	38	pojezdová dráha po celém obvodu výdejních oken - cca 9m	ks	1,000	32 000,00		32 000,00
20	K	39-41	odkládací svážecí vozík na podnosy a použité nádobí	ks	3,000	7 790,00		23 370,00
21	M	60	doprava	kpl	1,000	5 900,00		5 900,00
22	M	61	montáž - nových zařízení a stávajících zařízení	kpl	1,000	39 500,00		39 500,00
23	M	62	revize revizního technika		1,000	16 800,00		16 800,00
24	K	5a	tlaková oplachová sprcha s baterií ze stolu a ramínkem	ks	1,000	3 960,00		3 960,00
25	K	7	výstupní stůl k myčce nádobí	ks	1,000	7 990,00		7 990,00
26	K	8a	tlaková oplachová sprcha s baterií ze stolu a ramínkem	ks	1,000	3 960,00		3 960,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ZS-JILOVE-JIDELNA-G
Stavba: **Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy -
 Etapa D-GASTROTECHNOLOGIE - DROBNÉ VYBAVENÍ**
 JKSO: CC-CZ:
 Místo: Komenského 365 Datum: 15.05.2016
 Objednavatel: IČ: 00241326
 Město Jílové u Prahy DIČ:
 Zhotovitel: IČ: 24260517
 GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s.r.o. DIČ: CZ24260517
 Projektant: IČ:
 A PROFIL, spol. s r.o. DIČ:
 Zpracovatel: IČ: 41693779
 A PROFIL, spol. s r.o. DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtů	114 915,00
Materiál	114 915,00
Montáž	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **114 915,00**

DPH základní	21,00%	ze	114 915,00	24 132,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **139 047,15**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ZS-JILOVE-JIDELNA-G

Stavba: **Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy -
Etapa D-GASTROTECHNOLOGIE - DROBNÉ VYBAVENÍ**

Místo: Komenského 365

Datum: 15.05.2016

Objednavatel: Město Jílové u Prahy

Projektant: A PROFIL, spol. s r.o.

Zhotovitel: GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s.r.o.

Zpracovatel: A PROFIL, spol. s r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	114 915,00	139 047,15
ZS- III OVE-G-	DROBNÉ VYBAVENÍ	114 915,00	139 047,15
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		114 915,00	139 047,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D-
GASTROTECHNOLOGIE - DROBNÉ VYBAVENÍ
Objekt: ZS-JILOVE-G-D - DROBNÉ VYBAVENÍ

JKSO:
Místo: Komenského 365

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:
Město Jílové u Prahy

IČ: 00241326
DIČ:

Zhotovitel:
GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s.r.o.

IČ: 24260517
DIČ: CZ24260517

Projektant:
A PROFIL, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
A PROFIL, spol. s r.o.

IČ: 41693779
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	114 915,00
Materiál	114 915,00
Montáž	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	114 915,00

DPH základní	21,00%	ze	114 915,00	24 132,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	139 047,15
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D-
GASTROTECHNOLOGIE - DROBNÉ VYBAVENÍ

Objekt: **ZS-JILOVE-G-D - DROBNÉ VYBAVENÍ**

Místo: Komenského 365

Datum:

Objednavatel: Město Jílové u Prahy

Projektant:

A PROFIL, spol. s r.o.

Zhotovitel: GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s.r.o.

Zpracovatel:

A PROFIL, spol. s r.o.

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	114 915,00	0,00	114 915,00
2) Ostatní náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			114 915,00

ROZPOČET

Stavba: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D-
GASTROTECHNOLOGIE - DROBNÉ VYBAVENÍ

Objekt: ZS-JILOVE-G-D - DROBNÉ VYBAVENÍ

Místo: Komenského 365

Datum:

Objednavatel: Město Jílové u Prahy
Zhotovitel: GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s.r.o.

Projektant: A PROFIL, spol. s r.o.
Zpracovatel: A PROFIL, spol. s r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

114 915,00

1	M	42	váha můstková do 150 kg	ks	1,000	7 900,00		7 900,00
2	M	43	váha stolní digitální do 5 kg	ks	1,000	3 900,00		3 900,00
3	M	44	nářezový stroj - pr.řezného kotouče 275 mm	ks	1,000	22 900,00		22 900,00
4	M	45	podnos - GN 1/1 - 530x325x20 mm	ks	300,000	170,00		51 000,00
5	M	46	talíř mělký pr.25,5 cm, opálové sklo, tvrzené	ks	100,000	22,00		2 200,00
6	M	47	talíř hluboký pr.23,5 cm, opálové sklo, tvrzené	ks	60,000	22,00		1 320,00
7	M	48	miska kompotová stohovatelná pr. 10 cm	ks	50,000	12,00		600,00
8	M	49	sklenička stohovatelná 26,5 cm, tvrzené sklo	ks	50,000	20,00		1 000,00
9	M	50	nůž jídelní - nerez 18/0	ks	100,000	19,00		1 900,00
10	M	51	vidlička jídelní - nerez 18/0	ks	100,000	15,00		1 500,00
11	M	52	lžice polévková	ks	100,000	15,00		1 500,00
12	M	53	lžička kávová	ks	100,000	9,50		950,00
13	M	54	GN 1/2-200 - děrovaná	ks	2,000	770,00		1 540,00
14	M	55	GN 1/2-150 - plná	ks	2,000	455,00		910,00
15	M	56	GN 1/2-100 - plná	ks	1,000	295,00		295,00
16	M	57	FD - falešné dno do GN 1/1	ks	1,000	450,00		450,00
17	M	58	GN 1/1-200 - děrovaná	ks	2,000	1 190,00		2 380,00
18	M	59	GN 1/1-65 - smaltovaná	ks	6,000	410,00		2 460,00
19	M	60	Víko GN 1/1	ks	4,000	305,00		1 220,00
20	M	61	pračka automatická	ks	1,000	8 990,00		8 990,00