

Kupní smlouva

Smluvní strany:

Prodávající:

Obchodní jméno: **Auto Trutnov s.r.o.**
Adresa: **Krkonošská 566, 541 01 Trutnov**
IČ: **259 312 70**
DIČ: **CZ259 312 70**
Bankovní spojení: **ČSOB Trutnov**
Číslo účtu: **257972614/0300**
Zápis v OR: **u Kr. soudu v Hr. Králové, vl. 15521,
oddíl C**
Zastoupená: **Ing. Petr Kašpar**
Telefon: **+420 603 811 938**
Fax:

Kupující:

Společnost: **Město Jesenice**
Adresa: **Mírové nám. 68
270 33 Jesenice**
IČ: **00243825**
Bankovní spojení: **ČSOB**
Číslo účtu: **190607857/0300**
Zastoupená: **Ing. Janem Polákem, starostou**
Telefon: **+420 313 599 214**
Fax: **+420 313 599 381**

uzavírají tuto kupní smlouvu:

Tato kupní smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení občanského zákoníku.

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka dopravního automobilu s přestavbou na hasičské zásahové vozidlo dle technické specifikace.

Podrobná specifikace dodávaného vybavení je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

II. Platební podmínky

- (1) Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu po dodání zboží na základě daňového dokladu (faktury), kterou doručí prodávající kupujícímu. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran částkou ve výši **1 070 085,00 bez DPH**, tj 1 294 803,00 Kč včetně 21% DPH.
- (2) Kupní cena bude kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedeného v záhlaví této smlouvy. Další platby nejsou přípustné.
- (3) Splatnost daňových dokladů (faktur) je stanovena dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dní.
- (4) Prodávající vystaví daňový doklad za dodávku poptávaného vybavení do 15 dnů po dodání bezvadné dodávky a jejího převzetí kupujícím.
- (5) Daňový doklad (faktura) musí obsahovat číslo kupní smlouvy a údaje podle právních předpisů (zákon o DPH).
- (6) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- (7) Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kupující si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

III. Způsob, doba, a místo dodání

- (1) Dodávka zboží musí být uskutečněna nejpozději do 26. 6. 2017 včetně.
- (2) Místem dodání je sídlo kupujícího, Mírové nám. 368, 270 33 Jesenice.

IV. Záruční a servisní podmínky

- (1) Prodávající poskytne kupujícímu na dodané zboží záruku v délce 60 měsíců popř. 200 000 km podle toho co nastane dříve. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu dodacího listu zástupcem kupujícího.
- (2) Prodávající odpovídá kupujícímu za případné právní vady vážnoucí na dodaném zboží.
- (3) V případě poruch dodaného zařízení je doba nástupu na servis od okamžiku písemného nahlášení do 48 hod. Lhůta se prodlužuje o nepracovní dny (soboty, neděle, svátky).

V. Smluvní pokuty

- (1) Při nedodržení smlouveného termínu pro dodání zboží proti výše uvedeným dodacím lhůtám se prodávající zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- (2) Při nenastoupení na servis v případě poruchy do 48 hodin od nahlášení prodávající zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- (3) Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny dle doručené faktury, zavazuje se uhradit prodávajícímu částku ve výši 0.05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VI. Závěrečná ustanovení


- (1) Smlouva se řídí ve smyslu dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- (2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- (3) Tato smlouva může být změněna nebo zrušena dohodou obou smluvních stran. Dohoda o změně smlouvy nebo o jejím zrušení musí mít písemnou formu a musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran.
- (4) Kupující si vyhrazuje právo bezúplatného odstoupení od smlouvy v případě, že mu na předmětnou akci nebude poskytnuta finanční podpora z Fondů uvedených v zadávací dokumentaci, nebo mu bude řídicími orgány těchto Fondů doporučeno, případně nařízeno provést nové výběrové řízení.
- (5) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž jeden obdrží kupující a jeden prodávající.
- (6) Smlouva obsahuje 1 přílohu – Specifikace dodávané techniky

V Trutnově dne 14. 3. 2017

V Jesenici dne 16. 3. 2017

prodávající
Ing. Petr Kašpar
jednatel společnosti
Auto
Trutnov s.r.o.
Mírová 366/541 01 Trutnov
3951270 IČ: CZ25931270
39 816 542, 499 819 081


Kupující
Ing. Jan Polák
Starosta
Město Jesenice



Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“)
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230V typu Rettbox, výrobce Rettbox, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení.
Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 30 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena:
 - analogovou radiostanicí kompatibilní s typem Motorola GM360, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybavena dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
 - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
 - 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena:
 - klimatizační jednotkou,
 - topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.

- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená obsloužena s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítlny kompatibilními s typem SURVIVOR LED ATEX SML 9058, výrobce SURVIVOR úchyty pro montáž poskytne zadavatel.
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybavena:
 autorádiem,
 v dosahu sedadla velitele vybavena dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.11 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítlny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítlny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.12 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.13 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
- 3.14 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000.
Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.
- 3.15 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „JESENICE“.
- 3.16 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
- 3.18 K bodu 7 přílohy č. 2
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.19 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy. Za třetí řadou sedadel je umístěna vyjímatelná přepážka pro oddělení zavazadlového prostoru.

4. Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem.
5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm a nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4.
8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
11. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
12. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
13. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
14. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).