



Kupní smlouva č.011/PV/2013

Smluvní strany:

Prodávající:

Obchodní jméno: **PEKASS a.s.**
Adresa: **Přátelství 987, 104 00 Praha 10 Uhřetěves**
IČ: **416 934 26**
DIČ: **CZ416 934 26**
Bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka PRAHA 10**
Číslo účtu: **379645101/0100**
Zápis v OR: **16. září 1991**
Zastoupená: **Petr Vomáčka**
Telefon: **272 705 789**
Fax:

Kupující:

Společnost: **Město Jesenice**
Adresa: **Mírové nám. 68
270 33 Jesenice**
IČ: **00243825**
Bankovní spojení: **ČSOB**
Číslo účtu: **190607857/0300**
Zastoupená: **Bc. Janem Polákem, starostou**
Telefon: **+420 313 599 214**
Fax: **+420 313 599 381**

uzavírají tuto kupní smlouvu:

Tato kupní smlouva je uzavřena ve smyslu ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“). Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení obchodního zákoníku.

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka víceúčelového komunálního nosiče s vybavením pro komunální služby (dále jen „zboží“).

II. Platební podmínky

- (1) Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu po dodání zboží na základě daňového dokladu (faktury), kterou doručí prodávající kupujícímu. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran částkou ve výši 998.400,- bez DPH, tj. 1.208.064,- Kč včetně 21% DPH.
- (2) Kupní cena bude kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy. Další platby nejsou přípustné.
- (3) Splatnost daňových dokladů (faktur) je stanovena dohodou smluvních stran na 28 kalendářních dní od jejich doručení kupujícímu.
- (4) Daňový doklad (faktura) musí obsahovat číslo kupní smlouvy a údaje podle právních předpisů (zákon o DPH).

III. Způsob, doba, a místo dodání

- (1) Dodávka zboží musí být uskutečněna nejpozději do 28. 2. 2013 včetně.
- (2) Místem dodání je sídlo kupujícího, Mírové nám. 368, 270 33 Jesenice.

IV. Záruční a servisní podmínky

- (1) Prodávající poskytne kupujícímu na dodané zboží záruku v délce 24 měsíců dle výrobce. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu dodacího listu zástupcem kupujícího.

V. Smluvní pokuty

- (1) V případě zpoždění dodávky zboží proti výše uvedeným dodacím lhůtám se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu částku ve výši 0,01% z celkové kupní ceny včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- (2) Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny dle doručené faktury, zavazuje se uhradit prodávajícímu částku ve výši 0.01% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VI. Závěrečná ustanovení

- (1) Smlouva se řídí ve smyslu § 262 obchodním zákoníkem.
- (2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- (3) Tato smlouva může být změněna nebo zrušena dohodou obou smluvních stran. Dohoda o změně smlouvy nebo o jejím zrušení musí mít písemnou formu a musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran.
- (4) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
- (5) Smlouva obsahuje 1 přílohu – Specifikace dodávané techniky

V Praze dne 14.1.2013

V Jesenici dne 14.1.2013

PEKASS a.s.
Silniční technika
Přátelství 987
104 00 Praha 10 - Uhřetěves
mobil: 775 589 668


Prodávající

Petr Vomáčka
Obchodní zástupce
PEKASS a.s.


Kupující

Bc. Jan Polák
Starosta
Město Jesenice





Město Jesenice

Bc Jan Polák

IČO: 00243825

tel.: 313 599 214

fax.: 313 540 000

e-mail: ou.jesenice@tiscali.cz

V Senomatech dne 19.12.2012

Zn. 124 / PV / 2012

Věc: Nabídka víceúčelového komunálního nosiče nářadí ANTONIO CARRARO a pracovních nástaveb.

Vážení,

na základě vaší výzvy k podání nabídky Vám předkládáme nabídku na komunální nosič nářadí malotraktor Antonio Carraro a pracovního nářadí.

Jsme přesvědčeni nejen z hlediska koncepčnosti a funkčnosti soupravy, ale také hlavně z hlediska zkušeností našich i uživatelských, že se jedná o plně profesionální a spolehlivou sestavu nosiče a zvolených pracovních nástaveb.

Doufáme, že tato nabídka pro Vás bude zajímavá nejen z hlediska finančního, ale také z hlediska technického, protože Vám nabízíme servisní zázemí ve Vašem blízkém okolí s přijatelnou dojezdovou vzdáleností našeho servisu a těšíme se na další případnou spolupráci s Vámi.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám k dispozici.

S přátelským pozdravem

Petr Vomáčka

Obchodní zástupce - Silniční technika

PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

mobil: +420 775 599 668

e-mail: petr.vomacka@pekass.eu

web: www.pekass.eu

© PEKASS a.s.

www.pekass.eu

Strana 1 z 9



Poslední stroj TTR 4400 HST 1!!!

Hydrostatický komunální nosič Antonio Carraro TTR 4400 HST CAB



Standardní výbava :

Hydrostatický pohon, **hydropřevodovka VIAC 28**, mechanická 3 stupňová převodovka pro plynulou změnu rychlostí od 0 do 30 km/h vpřed/vzad pomocí kolébkového pedálu, automatické nastavení neutrálu, dynamické brzdění, možnost **nastavení konstantní rychlosti** (Speed fix system), rychločisticí provedení chladiče. Nezávislý vývodový hřídel 540 / 1000 ot/min. **Uzávěrka předního i zadního** diferenciálu, vypojitelný pohon zadní nápravy. Hydraulické řízení se systémem „Load Sensing“. **Vícenásobný brzdňý systém**: progresivní dynamické brzdění hydrostatickým pohonem, mechanické bubnové brzdy, parkovací brzda. Zadní třibodový hydraulický závěs s regulací rychlosti zdvihu/poklesu, lišta do ramen závěsu, závěs pro přívěs/návěs EWG. El. Výstroj - 12 V, pracovní a dopravní osvětlení, houkačka, el. zásuvka pro osvětlení přívěsu, přístrojová deska s kontrolkami, digitálním tachometrem, otáčkoměrem, teploměrem chladicí kapaliny, počítacem Mth, spouštěcím bezpečnostním spínačem. Odpružená nastavitelná sedačka typ SC s prodloužením zádové opěry. **Zdvojené pedály a otočné řízení „Rev Guide systém“**. Uzamykatelná zátka palivové nádrže.

Motor - tříválec diesel YANMAR, vodou chlazený, přímý vstřík, 28 kW-38 k
MOTOR PLNÍ EMISNÍ NORMU TIER 3A

Komunální výbava:


- Komfortní kabina**: čtyřsloupková uzavřená uložená na silentblocích, střecha, přední a zadní sklo, stěrač přední a zadní, 2 světlomety ve střeše, zpětným zrcátkem, levé a pravé dveře, topení a větrání
- hydraulické okruhy s 2 dvojitými rozvaděči, 4 rychlospojkami vzadu a 2 vpředu
- travní pneumatiky
- dvojitý hydraulický válec zadního třibodového závěsu
- přední třibodový hydraulický závěs
- kloubový hřídel k pohonu příslušenství

TTR 4400 HST 1 CAB

934.000,- Kč bez DPH



Příkopové rameno BERTI model FB série G 250



- napínací zámky
- mechanické zajištění pro transport
- reverzní otáčení rotoru
- 3-bodové uchycení kat. 1
- výškově stavitelný opěrný válec žací hlavy
- flexibilní kabely dálkového ovládní se 4 pákovým rozvaděčem
- přední a zadní ochranná guma na žací hlavě
- mechanická pojistka ramene
- přímý pohon žací hlavy hydromotorem
- plovoucí poloha žací hlavy a prvního ramene
- náklon žací hlavy o 190°
- "Y" nože s třmínkem
- žací hlava o záběru 60 cm
- nádrž s olejem 60 litrů
- minimální transportní šířka 110 cm
- vývodový hřídel 540 nebo 1000 ot/min

Model	Cena Kč bez DPH
FB/G 250	180 000,--

Mod.								A	B	C	D	E	F	
	cm	Min Max		LT	n°	Kg	PTO	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Kg
FB/G 250	60	18 25	190°	65	24	800	540	250	310	200	185	260	65	275

Příslušenství	Cena Kč bez DPH
chladič oleje	17 000,--
zadní rampa se světelnou soustavou	10 000,--
příplatek za žací hlavu 80 cm (pro FBG 250)	17 000,--

Cena BERTI FB/G 250 s výbavou ... 224.000,- Kč bez DPH



Šípová radlice

Závěs kategorie 0 ,I nebo rychloupínání

hydraulické přestavení úhlu

0° nebo 30°

Ocelový břit

Ovládání dvěma okruhy hydrauliky

Možnost ovládat každé křídlo samostatně

Do 60 kW



Šípová radlice AGROMETALL SRM 1500	
Pracovní záběr v mm	1500
Délka břitu v mm	1700
Cena SRM 1500	41 600,-
Přídavný elektromagnetický rozvaděč	9000,-
Pryžový břit (příplatek)	700,-
Hardox (příplatek)	1 100,-
Příčné kopírování	3 600,-
Poziční osvětlení	5 600,-
Opěrná kola 3.00-4Bant.	5 600,-
Plazy	2600,-
Tažný prostředek	Max .do 40 KW

Cena stroje 88 300,- Kč bez DPH



Čelní zametače WIEDENMANN Combi Clean model 2354 (150cm)



Standardní vybavení

Stroj s centrální převodovkou, dva kusy vysoce kvalitních plastových, válcových kartáčů se spirálově osazenými štětinami Ø 420mm, jednoduchý a rychlý systém výměny kartáče, hydraulicky ovládané obracení na obě strany (standardně), kyvadlové pérování, dvě plastiková, výškově nastavitelná vodící kola. Změna rychlosti otáčení kartáče pomocí klínového řemene. Boční plastová ochrana pro zametání blízko zdí a obrubníků .

Combi Clean 2354

Šířka stroje 150 cm

Pracovní záběr 135 cm

Cena stroje88.300,-- Kč bez DPH



Mulčovač se sběrem TIERRÉ model Válečkový sypač AGROMETALL model VS 1500

Válečkový sypač

Závěs kategorie I a II

Pohon hydromotorem

Zrnitost inertního materiálu: 3 – 8 mm

Zrnitost soli: 3 – 5 mm



Válečkový sypač AGROMETALL VS 1500	
Typ sypače	1500
Hmotnost	205 kg
Objem násypky	220 litrů
Sypač	64 600,-
Nástavek pro zvětšení objemu násypky o 180 litrů	11 600,-
Samonakládací rám	26 000,-
Zadní osvětlení	5 600,-
Krycí plachta s rámem	7 600,-
Regulace ovládání otáček válců	5 600,-
Ventil pro přepínání sypání a nakládání	3 600,-
Dálková regulace z kabiny řidiče	26 600,-
Digitální regulace ovládání z kabiny řidiče	56 600,-

Cena stroje 64.600,- Kč bez DPH



Mulčovač se sběrem *TIERRE* model *EXTREME 140*

Profesionální sběrací mulčovač s hydraulicky ovládaným sběracím zásobníkem.
Možnost použití lžičkových nožů nebo kladiv. Pro traktory s výkonem **12 – 50 k**

Standardní výbava :

- převodovka s volnoběžkou 540 ot./min.
- opěrný válec se škrabkou, výškově nastavitelný
- **Výškové vyklápění 1,55 m PLUS**
- **20 – 40 cm v závislosti na traktoru**
- pár otočných kol
- lžičkové nože pro sečení trávy
- hydraulické vyklápění zásobníku
- univerzální třibodový závěs
- výškově nastavitelné lyžiny
- ochranné prvky dle CE



Model	Obsah zásobníku (litrů)	Počet kladiv/ nožů	Pracovní záběr (mm)	Výška (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Cena
Extreme 140	525	24	1516	1400	910	315	121 200,--
	příplatek za osazení stroje kladivy						1 700,--

Cena stroje 122 900,-- Kč bez DPH



Cenová nabídka pro Město Jesenice

Ceny strojů	Kč bez DPH	20 % DPH	Kč vč. DPH
ANTONIO CARRARO TTR 4400 HST 1 CAB	934 000	186 800	1 120 800
Příkopové rameno BERTI FB/G 250	224 000	44 800	268 800
Radlice šípová AGROMETALL SRM 1500	41 600	8 320	49 920
Čelní zametač WIEDENMANN Combi Clean 2354	88 300	17 660	105 960
Sypač válečkový AGROMETALL VS 1500	64 600	12 920	77 520
Mulčovač se zdvihem a sběrem TIERRE EXTREME 140	122 900	24 580	147 480
Cena celkem	1 475 400	295 080	1 770 480

Cenová nabídka pro Obec Jesenice	Kč bez DPH	20 % DPH	Kč vč. DPH
ANTONIO CARRARO TTR 4400 HST 1 CAB	569 600	113 920	683 520
Příkopové rameno BERTI FB/G 250	159 200	31 840	191 040
Radlice šípová AGROMETALL SRM 1500	39 100	7 820	46 920
Čelní zametač WIEDENMANN Combi Clean 2354	74 800	14 960	89 760
Sypač válečkový AGROMETALL VS 1500	59 900	11 980	71 880
Mulčovač se zdvihem a sběrem TIERRE EXTREME 140	95 800	19 160	114 960
Cena celkem	998 400	199 680	1 198 080
Ušetříte	477 000	95 400	572 400



Doplňující informace:

- Platba:** fakturace do plné kupní ceny po dodání strojů
- Termín dodání:** do 12 týdnů od podpisu kupní smlouvy
- Záruční lhůta:** 24 měsíců
- Servis:** **záruční a pozáruční servis** je pro Vás zajištěn z prodejního a servisního střediska PEKASS a.s. Senomaty
- Náhradní díly:** Náhradní díly jsou pro Vás zajištěny z prodejního a servisního střediska PEKASS a.s. Senomaty, z centrálního skladu pro ČR PEKASS a.s. Milovice, případně ze skladu výrobců.
- Místo předání:** areál kupujícího

Platnost této cenové nabídky je do 28.2.2013, nebo do vyprodání skladových zásob!!!

PEKASS a.s.
Silniční technika
Přátelství 987
104 00 Praha 10 - Uhřetěves
mobil: 775 599 668

Petr Vomáčka

Obchodní zástupce - Silniční technika

PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

mobil: +420 775 599 668

e-mail: petr.vomacka@pekass.eu

web: www.pekass.eu

